

○安全衛生パトロール点検結果報告書○

令和6年3月29日（金）実施

設楽ダム5号橋

ABEせーふてい
FLOWERS

所管支店	中部支店
工事名	令和5年度 設楽ダム瀬戸設楽線5号橋PC上部工事
発注者名	国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所
担当者	現場代理人：渡邊 健治 監理技術者：長屋 和征 担当技術者：川出 健人
工事場所	愛知県北設楽郡設楽町松戸～田口地先
工事概要	PC3径間連続ラーメン箱桁橋

橋長＝384.000m、桁長＝382.500m、支間長＝102.800m＋175.000m＋102.800m
有効幅員＝6.500m（車道） 2.000m（歩道） 桁高＝4.500m～11.000m
斜角 90° 00' 00"

<現場位置図>



設楽ダム建設事業のうち、将来のダム供用域に位置する既設県道33号線瀬戸設楽線の付替工事です。

本工事は、そのうち寒狭川を跨ぐ高架橋（新松戸橋）の橋梁上部工事を行っています。

工事進捗率は、3月末時点で0.3%でした。

<現場全景>



<当日の作業内容>

【P1橋脚】

- ・タワークレーン組立用足場、昇降設備組立

結果報告

<P2橋脚側 休憩所の様子>




整理整頓が行き届いており、清潔に保たれていました。
 広く空間をとっており、ゆとりがあります。



二階に喫煙所が設置してあるので、臭いが気にならず、分煙対策ができていました。



喫煙所の中も清潔に保たれていました。過ごしやすい環境づくりができています。



女性用だけでなく、男性用の快適トイレも設置されていました。女性用と男性用では導線を完全に分ける配慮がされていました。さらに、女性用の快適トイレは、人が通らない休憩所一階裏口に置かれていました。

トイレの場所を示す掲示物も一目で見分かります。

<P2橋脚側 現場および現場周辺の様子>



安全掲示板の内容がとても充実しており、見やすかったです。特に、有資格者一覧表が作成されており、業者別でまとめて管理されていたのが良かったです。

ハラスメント防止に関する掲示もされていました。

現場案内図、現場設備配置図が掲示され、新規入場者にも場内の位置関係や物の置き場所等、分かりやすい工夫がされていました。

カラーコーンの色分けが周知されており、意識がしやすいです。



労働災害防止のための横断幕が目を引きます。



カラーコーンを適切に使用し、きれいに並べてあります。

<P1橋脚側 現場および休憩所の様子>



玉掛用具専用の置場が設置してありました。置き場所が決まっていると玉掛用具の点検もしやすいですね。今後、玉掛用具の使用禁止基準の掲示もお願いします！



カラーコーンで分けし、狭い施工ヤードを有効的に使用しています。資材置場も整理整頓されていて良かったです。



倉庫の中には、合羽などを掛けておくためのハンガーラックが置いてありました。倉庫内が散らからないための配慮がされています。



トイレが資材置場に隣接した場所に位置しているため、トイレの前に目隠し用の衝立が設置してありました。

<現場事務所の様子>



現場事務所も他の場所と同様に、整理整頓されとても綺麗でした。掲示物も高さが揃えられ見栄えが良いです。



分かりやすい表示と共に、救急箱も置かれていました。緊急時も安心です。



<パトロール状況>



現場、事務所ともに整理整頓が徹底されており、素晴らしいと思いました。お忙しい中、対応していただきありがとうございました。

引き続き、無事故無災害でご安全に！



<今回のパトロールメンバー> 柳原・横山・熊崎 以上、FLOWERSからの報告でした。